








Jūsu partneris

**INDUSTRIĀLAJĀ  
MARKĒŠANĀ**



# VADĪBAS KLAVIATŪRAS





**PLASTIKĀTA  
UZLĪMES**



embedded systems

Re:actor

enocean

LogicMachine<sup>3</sup>

The easiest way to create complex installation

openrb.com

LogicMachine<sup>3</sup>

Свободно программируемый контроллер

EVIKA

powered by Embedded Systems

Re:actor

CE

Made in EU

Техподдержка: support@evika.ru, 8-800-775-06-34

evika.ru

 **MANITOU BF**

44158 ANGENIS CEDEX  
FRANCE

CE

MODELE	SERIE
MLT.629	A
N° dans la série	Année de fabrication
168926	2002
N° de chassis	
1168926	
Masse a vide	P.T.R.A.
6370 kg	22 370 daN
Puissance ISO 3046-1	Effort de traction
56 kW	6800 daN
Pression des pneumatiques (Bar)	Effort vertical max. (sur accrochage remorque)
AV. 4 / AR. 4	1500 daN

N°227487

**FONONS**® CE

KOMPRESORS

Skrūve

Spriegums  V

Motors  kW

Ražība  m<sup>3</sup>/min

Spiediens  bar

Datums  Nr.

Ražots Latvijā



Ges.für Aufbereitungs-  
Maschinen mbH+Co.KG

Seestraße 126-128-Postfach 1160  
D-68775 Ketsch/Rhein  
Tel.:(06202)697-6 Fax: 697-750

Niederlassung: Spinnereistr. 14-16  
D-04179 Leipzig  
Tel.:(0341) 475054 Fax: 476704

Type  Masch. Nr.

Schwehäschet - Aquamotoren - Sandfänge

Thickness 0,8 mm





- High resistance to extreme weather conditions and chemical substances
- Temperature range - 50°C to + 530°C
- Material thickness from 0.13 to 1.6 mm


www.silmor.eu

**ALUMĪNIJA  
PLĀKSNĪTES**



Silmor  
SINCE - 1995

- Universāla drukas iekārta uz dažādiem materiāliem, tai skaitā metāla, plastikas, plastmasām, auduma u.c.



**IEKĀRTAS**



- Jaudīgs divu galvu lāzeris metāla, plastikātu, stikla, koka griešanai un gravēšanai



**IEKĀRTAS**



- Izciršanas iekārtas
- Metāla griešanas šķēres
- Siltuma un UV gaismas žāvēšanas tuneļi

**Citas pēcapstrādes  
iekārtas**



**Paldies!**

**Linda Kazaine**

Pārdošanas un eksporta vadītāja

Mob: +371 26430035

Brīvības gatve 323, Rīga



[WWW.SILMOR.EU](http://WWW.SILMOR.EU)